

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G11-003.12

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GENROD S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Dr. Luis Maria Drago 1365, Burzaco, Parque Industrial Almirante Brown, Pcia. De Buenos Aires

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION

GEN ROD S.A. / Calle Luis Maria Drago N° 1365, 1852, BURZACO, BUENOS AIRES

PRODUCTO / PRODUCT:

Cajas termoplásticas para interruptores / Thermoplastic boxes for interruptors.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo / See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

IP30; de sobreponer; material termoplástico; Línea comercial "Q Energy". Material aislante.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"GENROD"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 62670: 2006

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder, the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. 47387-1631-82223 & 47387-1631-82223 AMD1, emitido por / issued by SHITSUKE.

Fecha de aprobación original:

Original approval date:

2018-12-11

Fecha de aprobación:

Approval date:

2018-12-11

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Acreditación
N° 10001
OAP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G11-003.12

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 of 2

Código	Descripción	Dimensiones [mm]			Potencia [W]
		Ancho	Alto	Profundidad	
045002G	Caja TM ext. 1 Bip sin tapa 2 Bocas G	55	150	85	4,3
045002B	Caja TM ext. 1 Bip sin tapa 2 Bocas B	55	150	85	4,3
045003G	Caja TM ext. 2 Bip sin tapa 4 Bocas G	91	150	85	5,6
045003B	Caja TM ext. 2 Bip sin tapa 4 Bocas B	91	150	85	5,6
045004G	Caja TM ext. 1 Bip con tapa 2 Bocas G	55	150	85	4,3
045004B	Caja TM ext. 1 Bip con tapa 2 Bocas B	55	150	85	4,3
045005G	Caja TM ext. 2 Bip con tapa 4 Bocas G	91	150	85	5,6
045005B	Caja TM ext. 2 Bip con tapa 4 Bocas B	91	150	85	5,6
045030G	Caja TM ext. 4 Bip sin tapa 8 Bocas G	163	150	85	8,0
045030B	Caja TM ext. 4 Bip sin tapa 8 Bocas B	163	150	85	8,0
045031G	Caja TM ext. 4 Bip con tapa 8 Bocas	163	150	85	8,0
0480512	Caja TM ext. 12 Bip con marco bl y t/ fume	280	200	110	16,9
0480612	Caja TM ext. 12 Bipolar con marco g y t/fume	280	200	110	16,9
0480712	Caja TM ext. 12 Bipolar con marco y t/ blanca	280	200	110	16,9
0480812	Caja TM ext. 12 Bipolar con marco y t/ gris	280	200	110	16,9
0480516	Caja TM ext. 16 Bipolar con marco bl y t/fume	350	200	110	20,1
0480616	Caja TM ext. 16 Bipolar con marco g y t/ fume	350	200	110	20,1
0480716	Caja TM ext. 16 Bipolar con marco y t/blanca	350	200	110	20,1
0480816	Caja TM ext. 16 Bipolar con marco y t/ gris	350	200	110	20,1
0480524	Caja TM ext. 24 Bipolar con marco bl y t/fume	280	320	110	24,4
0480624	Caja TM ext. 24 Bipolar con marco g y t/ fume	280	320	110	24,4
0480724	Caja TM ext. 24 Bipolar con marco y t/ blanca	280	320	110	24,4
0480824	Caja TM ext. 24 Bipolar con marco y t/gris	280	320	110	24,4
0480536	Caja TM ext. 36 Bipolar con marco b y t/fume	280	450	110	32,4
0480636	Caja TM ext. 36 Bipolar con marco g y t/ fume	280	450	110	32,4
0480736	Caja TM ext. 36 Bipolar con marco y t/blanca	280	450	110	32,4
0480836	Caja TM ext. 36 Bipolar con marco y tapa gris	280	450	110	32,4
0480548	Caja TM ext. 48 Bipolar con marco bl y t/fume	350	450	110	38,2
0480648	Caja TM ext. 48 Bipolar con marco g y t/fume	350	450	110	38,2
0480748	Caja TM ext. 48 Bipolar con marco y t/ blanca	350	450	110	38,2
0480848	Caja TM ext. 48 Bipolar con marco y t/ gris	350	450	110	38,2
04485BPE	Caja p/ TM emb 2 Bip	185	144	80	7
04486BPE	Caja p/ TM emb 4 Bip	215	144	80	8
04487BPE	Caja p/ TM emb 6 Bip	288	144	80	11
0480012	Caja p/ TM emb 12 Bip bc y fume	280	200	116	15
0480112	Caja p/ TM emb 12 Bip bc y p/ blanca	280	200	116	15
0480016	Caja p/ TM emb 16 Bip bc y fume	350	200	116	19
0480116	Caja p/ TM emb 16 Bip bc y p/ Blanca	350	200	116	19

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica/ Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 017 Rev. 6

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-G11-003.12

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 1 of 2

Código	Descripción	Dimensiones [mm]			Potencia [W]
		Ancho	Alto	Profundidad	
0480024	Caja p/ TM emb 24 Bip bc y fume	280	320	116	22
0480124	Caja p/ TM emb 24 Bip bc y p/ Blanca	280	320	116	22
0480036	Caja p/ TM emb 36 Bip bc y fume	280	450	116	29
0480136	Caja p/ TM emb 36 Bip bc y p/ blanca	280	450	116	29
0480048	Caja p/ TM emb 48 Bip bc y fume	350	450	116	35
061010	Caja de pase de embutir 10x10	100	100	60	3
061016	Caja de pase de embutir 10x16	160	100	70	5
061618	Caja de pase de embutir 16x18	180	160	70	7
061825	Caja de pase de embutir 18x25	250	180	80	11
061832	Caja de pase de embutir 18x32	320	180	80	14
062530	Caja de pase de embutir 25x30	300	250	80	17
062542	Caja de pase de embutir 25x42	420	250	80	22
063242	Caja de pase de embutir 33x42	420	330	80	28

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2018-12-11

Ing. Christian Grilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 017 Rev. 8